


<b>Тип</b>	настольный
<b>Материалы</b>	стальное основание, трубная конструкция из латуни, цилиндрический абажур из алюминия
<b>Цветовая гамма</b>	<p>белое основание с красным кубом / желтые вертикальная трубка и цилиндрический абажур / синяя горизонтальная трубка / красный наконечник / латунные детали / никелированный диммер / синий провод</p> <p>черные основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / никелированный диммер / черный провод</p> <p>белые основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / никелированный диммер / синий провод</p>
<b>Источник света</b>	<p>светодиодный модуль COB 1×10 Вт / номинальная мощность 10 Вт / класс энергоэффективности E / 1440 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p><u><a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a></u></p>

**Питание**

110-240 В\* – штепсельный драйвер с проводным диммером (память – последняя настройка)

\*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

**Размеры**

основание 22×22 см

Н источника света мин. 28 см / макс. 90 см пригл.

вылет 73 см пригл.

**Артикул**


ETRT «colourful» / основные цвета

ETRTB черный

ETRTW белый

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

  
Catellani & Smith




<b>Тип</b>	настольная лампа со струбциной
<b>Материалы</b>	стальная струбцина, конструкция из латуни, цилиндрический абажур из алюминия
<b>Цветовая гамма</b>	<p>белая струбцина с красным кубом / желтые вертикальная трубка и цилиндрический абажур / синяя горизонтальная трубка / красные куб и наконечник / латунные детали / никелированный диммер / синий провод</p> <p>черные струбцина и конструкция / красный наконечник / латунные детали / никелированный диммер / черный провод</p> <p>белые струбцина и конструкция / красный наконечник / латунные детали / никелированный диммер / синий провод</p>
<b>Источник света</b>	<p>светодиодный модуль COB 1×10 Вт / номинальная мощность 10 Вт / класс энергоэффективности E / 1440 лм / 2700 К / CRI 80</p> <p><u><a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a></u></p>

## Питание

110-240 В\* – штепсельный драйвер с проводным диммером (память – последняя настройка)

\*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

## Размеры



Н источника света мин. 28 см / макс. 90 см приibl.  
вылет 73 см приibl.  
раскрытие струбины макс. 5,5 см приibl.

## Артикул

ETRC «colourful» / основные цвета  
ETRCB черный  
ETRCW белый

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,  
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

  
Catellani & Smith